



Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C.V.  
Kilómetro 19 + 600, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México.

TRITURADOR  
DE FORRAJE

Modelo T-10 28 MG



# TRITURADOR DE FORRAJE

Modelo T-10 26 MG

Motor a Gasolina

Nuestros molinos tienen capacidad para triturar todo tipo de forraje, el T-10 26 realiza la operación con martillos fijos, hechos de acero; tienen instalada una criba curva, con perforaciones que pueden ir desde 1/8 hasta 4 pulgadas, misma que determina el grosor de la molienda. La totalidad de sus componentes están manufacturados para una larga vida y trabajo bajo las más duras condiciones.

Este molino es uno de los más pequeños de nuestra existencia, totalmente portátil, dispone de remolque y motor a gasolina, con un cajón de 10 pulgadas, el radio de curvatura de la criba es de 26 pulgadas, finalmente, el abanico es de 6 pulgadas. Cuenta con punta jalón, para ser remolcado por cualquier tipo de vehículo, tiene el eje tipo espiga, con rines y llantas de 13 pulgadas.



Características



# TRITURADOR DE FORRAJE

Modelo T-10 26 MG

Motor a Gasolina



EN LA IMAGEN SE COLOREÓ DE BLANCO EL CILINDRO QUE CONTIENE LOS MARTILLOS, PARA HACER NOTAR ESTOS ÚLTIMOS.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO DEL CILINDRO	16"	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA	9"
CANTIDAD DE MARTILLOS FIJOS	14	TAMAÑO DE LLANTA REMOLQUE	ST 205/90D13
ALTURA/ANCHO/LONGITUD	1.5 X 1.9 X 1.2 MTS	TANQUE INDUSTRIAL PARA COMBUSTIBLE	38 LTS
TAMAÑO DE MARTILLOS	2 X 4"	PESO APROXIMADO	
BOCA DE TRITURACIÓN	10"	DIMENSIONES DE LA CRIBA	17 3/4 X 26"
GATO MECÁNICO PARA SUSTENTACIÓN	3,000 LBS	JALÓN PARA REMOLQUE	2 X 2"
CUENTA CON REMOLQUE DE UN EJE, DOS LLANTAS, PARA TRANSPORTE			
EQUIPADO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA DE 2 CILINDROS, MARCA ANTARIX MAN 20, LÍNEA UKURA, DE 20 HP			

Especificaciones