



DESDE 1975



MODELO **CB-7016 M 3T**

PLATAFORMA DE 7 X 16 PIES

CAPACIDAD: 3,000 KG

REDILAS CERRADAS



REMOLQUES **CAMA BAJA**

### MODELO CB-7016 M 3T

PLATAFORMA DE 6 X 10 PIES

CAPACIDAD: 3,000 KGS

REDILAS CERRADAS



Presentamos el remolque cama baja modelo CB-7016 M3T, de entre sus características principales tenemos que la plataforma de carga tiene dimensiones de 7 X 16 pies, cuenta con capacidad de carga de 3,000 kilogramos.

Lo distingue, además del color rojo metálico, que sus redilas son cerradas y el piso es de madera de pino tratada, de 1.5 pulgadas de espesor; jalón capacidad para 3 mil 500 libras, dos ejes, con rines y llantas de 15 pulgadas.



Se le instaló un gato de elevación con capacidad para 3 mil libras.



Cuenta con un jalón tipo "A", con capacidad para 3 mil 500 libras, preparado para bola de 2 pulgadas



Para que el remolque tenga una suave conducción, dispone de muelles de cuatro hojas.



Guardafangos dúplex, tipo gota.



Ambos ejes son de cinco tuercas, con 4 rines y 4 llantas convencionales, de 15 pulgadas.

**TIPO:** CAMA BAJA  
**DIMENSIONES:** 7 X 16 PIES  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 3,000 KG  
**REDILAS:** CERRADAS



Sistema de luces tipo LED's, heavy duty, de acuerdo a regulaciones locales e internacionales.



Piso de madera de pino tratada, de 1.5 pulgadas de espesor.



Estribos de lámina antiderrapante en ambos costados; así como ganchos para inmovilizar cargas.

